

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Канавинском, Московском,  
Сормовском районах города Нижнего  
Новгорода и городского округа  
город Бор  
Нижегородская область, город Бор,  
улица Плеханова, 1  
(место составления акта)

“ 23 ” марта 20 21 г.  
(дата составления акта)  
10 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица/индивидуального предпринимателя**

№ 21280177

с 10<sup>30</sup> “ 01 ” марта 20 21 г. по адресу: 606495, Нижегородская область, город  
по 10<sup>00</sup> “ 23 ” марта 20 21 г. Бор, с. Линда, ул. Школьная, д. 7а  
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны №21280708 от 20 февраля 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы  
(МАОУ Линдовской СШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 21\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_ 21\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 26 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском,  
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

10<sup>30</sup>ч. « 01 » марта 2021г.  
(время) (дата)

Шубина  
подпись

директор МАОУ Линдовская СШ.  
Шубина Елена Валерьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Красноперова Галина Ардалионовна - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском,  
Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:  
Куртина Ирина Игоревна – главный врач, Пелевин Сергей Александрович – заместитель  
руководителя органа инспекции-технический директор, Ергенц Марина Павловна – врач по  
общей гигиене, Шахина Евгения Николаевна– помощник врача по гигиене питания, Мишанова  
Юлия Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, врач по СГЛИ,  
Галочкина Алла Сергеевна – химик-эксперт, Круглова Мария Александровна – химик-эксперт,  
Седова Ольга Владимировна – руководитель ИЛЦ, заведующий бактериологической  
лабораторией - врач-бактериолог, Новикова Наталья Анатольевна – врач-бактериолог, Вдовина  
Елена Александровна – техник-лаборант. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г.  
Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской  
области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода,  
городского округа город Бор» RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации  
19.08.2016г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шубина Елена Валерьевна– директор МАОУ  
Линдовская СШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных  
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального  
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки  
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки установлено:**

В школе на момент проверки учится 601 чел.: 1-4 класс – 253 чел. (в т.ч. 3 чел. на домашнем обучении из них с ОВЗ-2 чел, и 1 после операции), 5-11 класс – 348 чел. (в т.ч. на домашнем обучении – 0 чел). На дистанционном обучении учащихся нет. Остальные учащиеся на очном обучении. Учащихся с ОВЗ всего -44 чел. из них всего 2 чел. из 1-4 кл. находится на домашнем обучении. Находящиеся ученики на домашнем обучении получают питание в виде сухого пайка (2 чел.). Обучение в одну смену. Все обучающиеся 1-4 кл. охвачены горячим одноразовым питанием (обедом), из них 10 чел., обучающиеся группы продленного дня охвачены горячим двухразовым питанием (завтрак и обед). Всего 2-х разовое питание получают 42 учащихся. Учащихся, отказавшихся от бесплатного горячего питания, нет.

Охват горячим питанием без обучающихся на дому на февраль 2021 г.

	Количество учащихся (чел.)	Охват горячим питанием (чел.)	% охвата горячим питанием
1-4 классы	250	250	100%
5-11 классы	348	292	83,9%
Всего	598	542	90,6%

Количество учащихся, получающих буфетную продукцию – нет,  
Организация обслуживания учащихся питанием:

1-4 класс – 8.35-8.50, 8.45-9.05, 9.50 -10.05, 10.00-10.10 (завтрак);

5-11 класс – 10.55-11.05, 11.05-11.15, 12.00-12.10 (обед).

Школа организует питание учащихся через оператора питания - ИП Носову В.М. по контракту №1 от 11.01.2021 г. на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка; по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование. Пищевые продукты в школу, так же, поставляет оператор питания.

В школе имеется согласованное с ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области меню. Фактическое меню соответствует утвержденному меню.

Йодированная соль используется. Рациональность, сбалансированность питания соблюдается, запрещенные блюда и продукты отсутствуют в меню. Одноименные блюда и гарниры за 2 дня не повторяются.

Вес порций соответствует весу по меню. Пробы готовых блюд по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, калорийности, соответствуют санитарным требованиям.

Обеденный зал: площадь 103,2 м<sup>2</sup>, число посадочных мест 120, площадь на 1 место 0,86 м<sup>2</sup>. Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлено 2 бактерицидных рециркулятора.

Площадь обеденного зала, фактическое число посадочных мест, организация обслуживания учащихся позволяют обеспечить 100% охват горячим питанием учащихся.

Количество умывальников при обеденном зале – 6, установлены по проекту, мыло для рук, антисептик для рук, бумажные полотенца - имеются.

Пищеблок: состав и площади помещений с перечнем оборудования

Пищеблок: Кухня с зоной раздачи 46,5м<sup>2</sup> (две 6 конфорочных электрических плиты с духовками, 2 жарочных сковороды, 1 протирачная машина, 1 пароконвектомат, кипятильник, мармиты 1 и 2 блюд, холодильная среднетемп. прилавок, весы, 5 производственных столов, 1 микроволновая печь, раковина для рук, среднетемпературный холодильный шкаф, 1 морозильный шкаф), мясо-рыбный цех 13,6 м<sup>2</sup> (раковина для рук, 3 производственных стола, 2 э/мясорубки, 1 среднетемпературный шкаф суточного запаса), овощной цех 12,2 м<sup>2</sup> (картофелечистка, раковина для рук, морозильный ларь, 2-х секц. мойка с решеткой для мытья яиц), моечная столовой и кухонной посуды с зонированием 19,6 м<sup>2</sup> (резервный электробойлер, пятигнездная мойка, двухгнездная мойка, посудомоечная машина, производственный стол для посуды), складское помещение сухих продуктов и зона складирования овощей 27,2 м<sup>2</sup> (стеллажи и подтаварники), гардеробная персонала, санузел для персонала пищеблока (1 раковина, 1 унитаз). На пищеблоке цех для приготовления холодных закусок в горячем цехе (кухне) оборудована зона приготовления холодных блюд. Однако, на участке (в зоне) приготовления холодных блюд отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (бактерицидная установка), что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз11, 12 п. 2.4.6.2. Ответственным за данное нарушение является директор МАОУ Линдовская СШ – Шубина Елена Валерьевна.

Поточность технологического процесса соблюдается.

Санитарно-техническое обеспечение пищеблока:

водоснабжение:

-холодное – централизованное, горячее – централизованное, резервный электробойлер, э/кипятильник.);

-резервные источники горячего водоснабжения электробойлер, электрокипятильник;

-подводка воды холодной - имеется, горячей - имеется, наличие смесителей – имеются.

канализование – централизованное; наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных и производственных ванн, технологического оборудования – имеются;

Вентиляция:

-естественная имеется;

-механическая - организована местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Исправность сетей и систем – исправны.

Освещение:

-естественное через окна;

-искусственное – люминесцентное, размещение светильников соответствует требованиям

Состояние: а) оборудования: холодильного- исправно, контроль за температурой холодильного оборудования проводится; технологического- исправно; санитарно-технического - исправно.

б) помещений: в помещениях пищеблока МАОУ Линдовская СШ отделка стен потолка и пола имеет дефекты и повреждения (имеются трещины, целостность облицовочной плитки на стенах и полу нарушена, имеются выбоины, отделочный материал не допускает возможности проведения обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п.2.5.2, 2.5.3. Ответственным за данное нарушение является директор МАОУ Линдовская СШ – Шубина Елена Валерьевна.

Обеспеченность посудой, инвентарем, тарой, разрешенными к применению в установленном порядке - обеспечены, маркировка имеется. Однако, на пищеблоке МАОУ Линдовская СШ для приготовления блюд отсутствует посуда из нержавеющей стали, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.3 п. 2.4.6.2. Ответственным за данное нарушение является директор МАОУ Линдовская СШ – Шубина Елена Валерьевна.

Режим уборки - соблюдается.

Уборочный инвентарь имеется, маркировка имеется

Хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте

Обеспеченность моющими - обеспечены, дез. средствами - обеспечены

Условия доставки (транспортировки) пищевых продуктов, в т.ч. скоропортящихся – соблюдаются.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов имеются.

Хранение продуктов осуществляется на стеллажах и подтаварниках, скоропортящиеся продукты и продукты, требующие особых условий хранения размещены в холодильном оборудовании. Однако, в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.6 п. 2.4.6.2. Ответственным за данное нарушение является директор МАОУ Линдовская СШ – Шубина Елена Валерьевна.

До завершения проверки нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.6 п. 2.4.6.2 устранено: в складском помещении для хранения пищевых продуктов установлен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Программа производственного контроля на пищеблоке разработана и утверждена приказом директора МАОУ Линдовская СШ «Об организации питания в школьной столовой» за №111-ад от 31.08.2020 г., ответственные лица за производственный контроль назначены указанным приказом.

Запрещенные блюда и продукты отсутствуют в меню.

Одноименные блюда и гарниры за 2 дня не повторяются.

Бракераж пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, а также готовых блюд проводится.

Суточные пробы оставлены в полном наборе, хранятся правильно.

Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится.

Документации по питанию: имеются журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, заполняются регулярно.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеются

Сан. узел для работников пищеблока имеется.

Обеспеченность санитарной одеждой - обеспечены  
Соблюдение личной гигиены персоналом - соблюдается  
Сотрудников пищеблока – 6 чел. Наличие личных медицинских книжек установленного образца – имеются. Медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у всех сотрудников пройдены. Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.

**В ходе и по завершению проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в помещениях пищеблока МАОУ Линдовская СШ:

- отделка стен потолка и пола имеет дефекты и повреждения (имеются трещины, целостность облицовочной плитки на стенах и полу нарушена, имеются выбоины, отделочный материал не допускает возможности проведения обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п.2.5.2, 2.5.3;

- для приготовления блюд отсутствует посуда из нержавеющей стали, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.3 п. 2.4.6.2.

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.6 п. 2.4.6.2;

- на участке (в зоне) приготовления холодных блюд отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (бактерицидная установка), что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.11, 12 п. 2.4.6.2;

- Ответственным за данные нарушения является директор МАОУ Линдовская СШ – Шубина Елена Валерьевна.

До завершения проверки нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абз.6 п. 2.4.6.2 устранено: в складском помещении для хранения пищевых продуктов установлен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об

ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

\_\_\_\_\_

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы испытаний пищевых продуктов: №4615, 4616, 4617 от 05.03.2021г., №4618 от 03.03.2021 г., №4558-4559 от 10.03.2021 г., №4619-4620 от 11.03.2021 г., экспертное заключение №12-588 от 17.03.2021г., протоколы отбора проб от 01.03.2021г., объяснение Шубиной Е.В. от 23.03.2021г., предписание от 23.03.2021 г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Г.А. Красноперова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шубина Елена Валерьевна  
директор МАОУ Линдовская СШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” марта 20 21 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в

отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Шубина Елена Валерьевна  
директор МАОУ Линдовская СШ

*Шубина*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576041

Владелец Шубина Елена Валерьевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023