

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа
город Бор
Нижегородская область, город Бор,
улица Плеханова, 1
(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 19280588

с 10⁰⁰ “ 01 ” марта 20 19 г. по адресу: 606495, Нижегородская область, город Бор, село Линда (Линдовский с/с), улица Школьная, 7А
по 10⁰⁰ “ 29 ” марта 20 19 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Зам. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Натальи Александровны №19280588 от 11 февраля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы (МБОУ Линдовской СШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10⁰⁰ ч. « 01 » марта 2019г.

(время) (дата)

Шубина Елена Валерьевна
подпись

Шубина Елена Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Храмова Людмила Николаевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор;
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
Куртина Ирина Игоревна – главный врач, Муратова Евгения Вячеславовна – заместитель главного врача, Ергенц Марина Павловна – врач по общей гигиене, Чистякова Елена Николаевна – помощник врача по коммунальной гигиене, Мишанова Ольга Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, Малиновкина Светлана Викторовна – химика-эксперт, Мальцева Анастасия Александровна – техник-лаборант, Седова Ольга Владимировна – зав.лабораторией, Крутова Ирина Александровна – врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации 19.08.2016г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шубина Елена Валерьевна – директор МБОУ Линдовская СШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области серия 52Л01 №0002364 регистрационный №516 от 30.06.2015г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям школа имеет право ведения образовательной деятельности.

Основное здание школы постройки 1969 г. рассчитано на 400 мест, пристрой 1991 года рассчитан на 800 мест; всего на 1200 мест.

Фактическая численность 585 чел. (3 чел на домашнем обучении)

| Количество классов-комплектов | Всего | 1-4 | 5-9 | 10-11 |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| | | 28 | 12 | 14 |
| Количество учащихся | 585 | 273 | 288 | 24 |

Фактическая наполняемость классов: начальное звено – 20-31 чел., среднее звено – 18-25 чел., старшее звено – 11-13 чел.

Сменность - 1 смена.

Участок (СанПин 2.4.2.2821-10 раздел 3):

участок площадью 1,5 га

площадь озеленения 60 %

Зоны: учебно-опытная - имеется

физкультурно-спортивная - имеется

отдыха - имеется

хозяйственная - имеется, самостоятельный въезд - имеется

мусоросборники (количество, размещение, основание, содержание, вывоз): мусоросборник с крышкой расположен на асфальтированной площадке, вывоз мусора 2 раза в неделю по договору с ООО «Управление отходами НН» контракт №161/196 от 27.02.2019 г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складываются в специальном помещении (в гараже). ограждение участка не нарушено, наружное освещение имеется
содержание: удовлетворительное, уборка проводится ежедневно.

Здание (раздел 4 СанПиН 2.4.2.2821-10):

Здание – типовое, двухэтажное (2 корпуса соединены теплым переходом).

Наличие учебных помещений в подвальном и цокольном этажах – отсутствуют

Количество учебных классов для начальной школы: 12

Размещение – в отдельном здании

Площади кабинетов:

| Наименование кабинета. | Площадь (кв.м). | Удельная площадь на 1 человека (кв.м). |
|---|-----------------|--|
| Кабинет начальных классов №100 (2б кл.) | 50,1 | 2,27 |
| Кабинет начальных классов №101 (3а кл.) | 48,6 | 1,56 |
| Кабинет начальных классов №102 (4в кл.) | 49,2 | 2,46 |
| Кабинет начальных классов №103 (4г кл.) | 50,1 | 2,5 |
| Кабинет начальных классов №201 (3в кл.) | 50,2 | 2,0 |
| Кабинет начальных классов №202 (1а кл.) | 48,9 | 2,45 |
| Кабинет начальных классов №203 (2в кл.) | 48,8 | 1,95 |
| Кабинет начальных классов №204 (1б кл.) | 50,2 | 2,5 |
| Кабинет начальных классов №205 (4б кл.) | 47,9 | 2,4 |
| Кабинет начальных классов №206 (3б кл.) | 48,6 | 1,67 |
| Кабинет начальных классов №211 (2а кл.) | 32,0 | 1,4 |
| Кабинет начальных классов №212 (1в кл.) | 54,9 | 1,7 |

Система организации образовательного процесса в 5-11 классах:

классная (да, нет) кабинетная (да, нет).

количество учебных классов, кабинетов 27

Площади учебных классов, кабинетов

| Наименование помещения | Площадь (м ²) | Площадь на 1 учащегося (м ²) |
|---|---------------------------|--|
| Основное здание: | | |
| Кабинет №102 черчения | 54,0 | 2,1-4,9 |
| Кабинет №103 «Доступная среда» | 54,0 | |
| Кабинет №105 ОБЖ (лаборантская) | 54,4 (15,0) | 2,2-4,9 |
| Кабинет №106 музыки, ИЗО (лаборантская) | 71,3 (18,4) | 2,8-6,5 |
| Кабинет №210 истории | 53,9 | 2,1-4,9 |
| Кабинет №208 истории | 54,6 | 2,1-4,9 |
| Кабинет №207 русского языка и литературы | 55,1 | 2,2-5,0 |
| Кабинет №206 иностранного языка | 42,4 | 3,2-8,4 |
| Кабинет №205 русского языка и литературы | 54,2 | 2,3-4,8 |
| Кабинет №204 русского языка и литературы | 52,6 | 2,1-4,8 |
| Кабинет №203 русского языка и литературы | 53,6 | 2,1-4,8 |
| Кабинет №202 химии (лаборантская) | 68,9 (18,2) | 2,8-6,8 |
| Кабинет №201 биологии (лаборантская) | 50,6 (17,9) | 2,0-4,6 |
| Кабинет №200 русского языка и литературы (лаборантская) | 55,3 (17,9) | 2,2-5,0 |
| Кабинет №218 географии (лаборантская) | 53,3 (18,6) | 2,1-4,8 |
| Кабинет №217 физики (лаборантская) | 71,6 (16,0) | 2,9-6,5 |

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Кабинет №221 иностранного языка | 32,4 | 2,5-6,4 |
| Кабинет №215 математики | 53,4 | 2,1-4,8 |
| Кабинет №214 иностранного языка | 35,6 | 2,7-7,1 |
| Кабинет №212 математики | 53,8 | 2,1-4,8 |
| Кабинет №211 математики (лаборантская) | 56,7 (15,3) | 2,2-5,1 |
| Кабинет технологии для девочек | 65,2 | |
| Столярная мастерская | 73,1 | |
| Слесарная мастерская | 52,8 | |
| Здание начальных классов: | | |
| Кабинет информатики №208 (16 ж/к мониторов) | 102,3 | 6,4 на 1 компьютер |
| Кабинет №209 (СКК) | 33,4 | 3,3 |

Не соблюдается удельная площадь на 1 обучающегося (менее 2,5 м²) в большинстве кабинетов начальных классов и части кабинетов средне-старшего звена, что является нарушением п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Спортивный зал: 2 спортивных зала 292,3 и 143,3 ; 2 раздевалки 7,6; 7,8; 12,0; 11,3 м²; 2 душевые 2,4 и 5,0 м², снарядная 13,3 м²;

Библиотека: 108,0 м², книгохранилище 7,6 м²;

Актальный зал 130,2 м², репетиционный зал 54,2 м², радиоузел 38,2 м², комната детского актива 16,0 м², музей 16,2 м². Согласно Приказу МБОУ Линдовская СШ №231/2-од от 31.08.2017г. актальный зал по техническим причинам не используется (зал опечатан).

Рекреационные помещения: тип (зальные, коридоры и т.д.) коридоры, холл.

Медицинские помещения: медицинский кабинет 24,2 кв.м, процедурная 24,0 м². Водоснабжение горячее и холодное централизованное.

Гардероб: размещение 1 этаж. Площадь: 2 в здании начальных классов по 19,2 и 16,5 м²; 2 в основном здании 67,0 и 70,4 м². Наличие ячеек для каждого класса – имеются.

Мастерские: столярная мастерская 73,1 м², слесарная мастерская 52,8 м².

Другие помещения: кабинет директора 29,6 м², кабинет секретаря 14,5 м², кабинет зам.директора по УВР 15,0 м², кабинет психолога 52,8 кв.м, учительская 36,8 кв.м, кабинет соц.педагога 15,8 м², кабинет зам.директора по АХР 34,9 м², кабинет зам.директора по ВР 9,7 м².

Сан. узлы расположены в здании школы, оборудованы сан. тех. приборами:

Количество для девочек 2, площадь 21,1 и 7,4 м², умывальные раковины 3 шт., унитазы 9 шт.

Количество для мальчиков 3, площади 16,4; 6,7; 7,4 м², умывальные раковины 4 шт., унитазы 7 шт., писсуары 4 шт. В здании начальных классов оборудована умывальная с 5 раковинами.

В туалете для мальчиков основного здания 1 кабина не оборудована дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Остальные сан. узлы оборудованы кабинами с дверями.

Сан. узлы для персонала: количество 2, площади 2,1 и 15,3 м², умывальные раковины по 1шт., унитазы по 1шт.

Исправность - все находится в рабочем состоянии. Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца для рук имеются. Практически в о всех сан. узлах отсутствуют или неисправны педальные вёдра, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Отделка помещений (п. 4.28-4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10):

Пол - линолеум, покраска, плитка; стены – покраска, плитка; потолок – побелка, покраска.

Внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям п.4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В основном здании имеются нарушения целостности внутренней отделки потолков классов, коридоров (отслоения побелки, следы протечек). В спортивном и борцовом залах все углы стен и потолков имеют признаки поражения грибокком.

Во всех помещениях пристроя внутренняя отделка $\frac{1}{2}$ стен выполнена побелкой, во многих помещениях нарушена её целостность. На стенах имеются многочисленные нарушения и отслоения красочного покрытия. Линолеумное покрытие полов имеют многочисленные дефекты. Потолки ряда помещений имеют следы протечек, отслоения побелки, признаки поражения грибокком.

На пищеблоке $\frac{1}{2}$ стен и потолок моечных столовой и кухонной посуды прочернели, имеются многочисленные сколы плитки стен и пола в моечных помещениях, нарушения внутренней отделки стен и пола в мясном и овощном цехах, на складе.

Компьютерные классы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03):

Организация обучения с использованием компьютеров: 5-11 классы.

Количество классов с ПЭВМ - 1, площадь 102,3 м², высота 3 м.

количество ПЭВМ: 16 шт. с ж\к мониторами

площадь на 1 рабочее место (п. 3.4) 6,4 кв.м.

расстановка (п. 9.1) по периметру

Параметры неионизирующих электромагнитных излучений соответствуют санитарным требованиям (протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №05-90-Б-фф от 13.03.2019 г., экспертное заключение №12-744 от 21.03.2019 г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований).

Мебель (п.11.6): для компьютеров – специальная, стулья – специальные компьютерные с регулированием высоты.

Освещение (раздел 6): естественное имеется, искусственное - общее.

Тип светильников – люминесцентные лампы.

наличие защитной арматуры - имеется

чистка светильников: проводится 2 раза в год

Проведение влажной уборки (п. 4.4): 1 раз в день, проветривание проводится.

Санитарно-техническое оборудование (раздел 4, 8 СанПин 2.4.2.2821-10):

водоснабжение холодное – централизованное, подводка воды – санузлы, пищеблок, кабинет химии, лаборантская химии, лаборантская физики, кабинет географии, кабинет биологии, кабинет русского языка №207, кабинет истории №208 и 210, медицинский кабинет, процедурная, мастерские.

горячее – централизованное, подводка воды – санузлы, пищеблок, лаборантская химии, кабинет биологии, медицинский кабинет, процедурная, мастерские.

Канализование - централизованное.

Качество водопроводной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол испытаний воды №5077 от 13.03.19., экспертное заключение №12-744 от 21.03.2019 г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований).

Воздушно-тепловой режим (раздел 6 СанПиН 2.4.2.2821-10):

наличие фрамуг, форточек – фрамуги

температурный режим: соблюдается (протокол измерений параметров микроклимата №05-88-фф от 13.03.2019 года, экспертное заключение №12-744 от 21.03.2019 г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований), термометры имеются; режим проветривания соблюдается

Отопление – центральное. Вентиляция – естественная. Механическая вентиляция – пищеблок, мастерские.

Акт контроля технического состояния вентиляции б/н от 25.03.2015г. «Семеновское городское отделение ВДПО» без инструментальных замеров объёмов вытяжки воздуха, что является

нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Оборудование, мебель (раздел 5 СанПин 2.4.2.2821-10):

Мебель (виды): столы, стулья ученические

Всего комплектов учебной мебели – столы 2-местные – 445 шт.

в том числе №№ 1-40 шт., №2 -40 шт., шт., №3 – 75 шт., №4 – 140 шт., №5 – 140 шт., №6 – 10 шт.

цветная маркировка имеется, расстановка в 3 ряда

наличие в учебных классах мебели разных номеров: имеется

соответствие росту, состоянию здоровья детей - соответствует. Проведены замеры мебели в кабинете 1б класса: рост детей 115-130см – 8 чел. (группа мебели 2), 130-145см – 16 чел. (группа мебели 3), 145-160 см-1 чел.(группа мебели 4). Результаты замеров соответствуют росту детей.

Вытяжной шкаф в кабинете химии имеется. В кабинете химии установлены ученические столы с защитными бортиками по наружному краю. В кабинете физики демонстрационный стол не оборудован бортиком по наружному краю, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Ученические столы кабинетов физики и химии оборудованы защитными бортиками по наружному краю

Оборудование кабинета домоводства: швейные машинки, 2 утюга, гладильная доска. По учебному плану обучение навыкам приготовления пищи не проводится.

Оборудование столярной мастерской: 22 верстака, 2 сверлильных станка, 8 токарных станков, заточный станок, 2 циркулярные пилы, переносной пылесос.

Оборудование слесарной мастерской: 18 верстаков, 6 токарных станков, 2 фрезерных станка, 2 точильных станка, электросверло, муфельная печь.

Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в слесарной и столярной мастерской имеются.

Во всех мастерских аптечки имеются, лекарствами укомплектованы; спецодежда, защитные очки имеются.

Естественное и искусственное освещение (раздел 7 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03):

Естественное освещение: боковое, левостороннее - имеется во всех помещениях.

Наличие солнцезащитных устройств - жалюзи, занавеси; цвет - светлые тона; размещение - в простенках между окнами.

Искусственное освещение: вид источника - люминесцентное.

Местное освещение классной доски в кабинетах имеется.

Содержание осветительной арматуры - в удовлетворительном состоянии.

Санитарное содержание помещений (раздел 12 СанПиН 2.4.2.2821-10):

Режимы обработки: помещений 2 раза в день, санузлов 2 раза в день

Сан-техн. приборов – 2 раза в день.

Проведение генеральной уборки – 1 раз в месяц

обеспеченность моющими, дез. средствами обеспечены, используется «Ника-ЭкстраМ», «Ника-хлор», декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность): имеется в достаточном количестве, промаркирован; хранится в комнате для хранения уборочного инвентаря площадью 12,0 м².

Режим учебно – образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10):

Занятия организованы в 1 смену. Начало I смены - 8.00ч.

продолжительность уроков: 1 класс-40 мин, 2-11 классы-45 мин..

длительность перемен: 15, 15, 20, 10, 10 мин.

Режим двигательной активности (виды мероприятий): физкультминутки, зарядка.

Продолжительность учебной недели: 1 – 4 кл. - 5-ти дневная, 5-11 кл. – 6-ти дневная.

Фактический режим обучения в 5-11 классах не соответствует санитарным требованиям: расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, что является нарушением п.10.7., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Режим работы групп продленного дня: количество 1. Наполняемость 25 чел., длительность пребывания до 17ч.00мин. Продолжительность прогулки 1ч., самоподготовки 1ч., кратность питания 2 раза.

Медицинское обслуживание (раздел 11 СанПиН 2.4.2.2821-10):

Штат мед.работников: отсутствует.

Обслуживание детей проводится в ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по договору от 27.01.2015г., пролангирован.

Количество работников - 57 чел.,

подлежит медицинскому осмотру на момент проверки – 57 чел.

наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия): ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» №№ 25, 26, 28, 29 от 18.05.2018г.

список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;

график проведения медицинского осмотра – имеется;

список прошедших м/о, наличие допуска – имеются;

наличие заключительного акта результатов периодического м/о - от 05.09.2018г.

Профилактические прививки: все сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Сведения о гигиенической подготовке и аттестации работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, имеются у всех в медицинских книжках.

Организация питания (СанПиН 2.4.5.2409-08):

Организатор питания ИП Носова В.М.

Питьевой режим (раздел 10) организован (питьевые фонтанчики, бутилированная, кипяченая вода, место организации, вид посуды) через питьевой фонтанчик на водопроводной воде.

Охват питанием без обучающихся на дому за февраль 2019 г.(п.6.4 и п. 6.34)

| | Количество учащихся (чел.) | Охват горячим питанием (чел.) | % охвата горячим питанием |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1-4 классы | 273 | 267 | 97,8% |
| 5-11 классы | 312 | 298 | 95,5% |
| Всего | 585 | 565 | 96,5% |

Количество учащихся, получающих только буфетную продукцию – 20 чел.

Обеденный зал: площадь 105 м², число посадочных мест 120, площадь на 1 место 0,9 м² (п.2.8.).

Количество умывальников при обеденном зале – 2+5 (в коридоре по пути в столовую), мыло для рук, бумажные полотенца имеются.

Пищеблок: состав и площади помещений с перечнем оборудования

горячий цех 46,5 м² (две 4-х конфорочные электрические плиты, 2 электросковороды, пароконвектомат, мармит, протирочная машина, весы, 2 электрокипятильника, 5 производственных столов, раковина для мытья рук), помещение с холодильным оборудованием 6,5 м² (холодильный шкаф, морозильник), мясо-рыбный цех 13,6 м² (2 электромясорубки, 2 производственных стола, 2 холодильных шкафа, моечная ванна, бытовой холодильник, весы, раковина для мытья рук), овощной цех 12,2 м² (овощерезка, картофелечистка, весы, моечная ванна, раковина для рук), моечная посуды 20,6 м² (посудомоечная машина, 5 секционная ванна, производственный стол, 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж, раковина для рук), склад 19,8 м² (стеллажи, подтоварники, стол), холодильная камера 15,8 м² (не используется), служебная комната 8,1 м² (2 шкафа для персонала), санузел 1,3 м² (1 раковина, 1 унитаз), душевая 2,5 м² (1 душевой рожок).

Санитарно-техническое обеспечение пищеблока (раздел 3):

подоснабжение (п.3.3):

-холодное и горячее централизованное, имеется резервное горячее от электроводонагревателя
-подводка воды холодной - имеется, горячей – имеется, наличие смесителей – имеются, душ на гибком шланге для ополаскивания столовой и кухонной посуды – имеется.
канализование (СанПиН 2.3.6.1079-01 п.3.7) централизованное.

-наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных и производственных ванн (СанПиН 2.3.6.1079-01 п.3.8) имеются,

вентиляция (СанПиН 2.3.6.1079-01 пп.4.4-4.7):

-естественная имеется

-механическая (условия забора и удаления воздуха, наличие местных вытяжных отсосов)
организована местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением

исправность сетей и систем - исправны

Состояние: а) оборудования холодильного: (п.4.3) исправно,

технологического (п.4.3): исправно. Акт технического контроля соответствия холодильного и технологического оборудования паспортным характеристикам: б/н от 28.01.2019г. ООО «Полус» санитарно-технического - исправно.

б) помещений: удовлетворительное

Другие вопросы:

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» №148 от 22.01.2019г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не соблюдается удельная площадь на 1 обучающегося (менее 2,5 м²) в большинстве кабинетов начальных классов и части кабинетов средне-старшего звена, что является нарушением п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. В туалете для мальчиков основного здания 1 cabina не оборудована дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Практически во всех сан. узлах отсутствуют или неисправны педальные вёдра, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. Внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям п.4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

В основном здании имеются нарушения целостности внутренней отделки потолков классов, коридоров (отслоения побелки, следы протечек), В спортивном и борцовом залах все углы стен и потолков имеют признаки поражения грибком.

Во всех помещениях пристроя внутренняя отделка ½ стен выполнена побелкой, во многих помещениях нарушена её целостность. На стенах имеются многочисленные нарушения и отслоения красочного покрытия. Линолеумное покрытие полов имеют многочисленные дефекты. Потолки ряда помещений имеют следы протечек, отслоения побелки, признаки поражения грибком.

На пищеблоке ½ стен и потолок моечных столовой и кухонной посуды прочернели, имеются многочисленные сколы плитки стен и пола в моечных помещениях, нарушения внутренней отделки стен и пола в мясном и овощном цехах, на складе.

5. Акт контроля технического состояния вентиляции без инструментальных замеров объёмов вытяжки воздуха, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. В кабинете физики демонстрационный стол не оборудован защитным бортиком по наружному краю, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Фактический режим обучения в 5-11 классах не соответствует санитарным требованиям: расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, что является нарушением п.10.7., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Ответственность за выявленные нарушения возложена на директора МБОУ Линдовская СШ Шубину Елену Валерьевну

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №05-90-Б-фф от 13.03.2019г., протокол испытаний воды №5077 от 13.03.2019г., результаты измерения мебели от 12.03.2019г., протокол измерений параметров микроклимата №05-88-ББ-ффот 13.03.2019 г., протокол измерений искусственной освещённости №05-89Б-фф от 13.03.2019 г., экспертное заключение №12-744 от 21.03.2019г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований, протокол отбора проб от 12.03.2019г., объяснение к акту, предписание об устранении нарушений №19280588 от 29.03.19.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Л.Н.Храмова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шубина Елена Валерьевна
директор МБОУ Линдовская СШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 19 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Шубина Елена Валерьевна
директор МБОУ Линдовская СШ

_____ Шубина
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
ул. Луначарского, д. 4, г. Нижний Новгород, 603950
E - mail: yy070@mts-nn.ru Телефон: (831) 246-79-72 Факс: (831) 246-79-73

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 19280588

“ 29 ” марта 20 19 г.

Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, д.1, Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа город Бор

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор Храмовой Л.Н.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы
(МБОУ Линдовская СШ), 606495, Нижегородская область, город Бор, село Линда (Линдовский
с/с), улица Школьная, 7А.

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество(при наличии) индивидуального
предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Не соблюдается удельная площадь на 1 обучающегося (менее 2,5 м²) в большинстве кабинетов начальных классов и части кабинетов средне-старшего звена, что является нарушением п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениям «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. В туалете для мальчиков основного здания 1 cabina не оборудована дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Практически во всех сан. узлах отсутствуют или неисправны педальные вёдра, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. Внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям п.4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

В основном здании имеются нарушения целостности внутренней отделки потолков классов, коридоров (отслоения побелки, следы протечек), В спортивном и борцовом залах все углы стен и потолков имеют признаки поражения грибом.

Во всех помещениях пристроя внутренняя отделка 1/2 стен выполнена побелкой, во многих помещениях нарушена её целостность. На стенах имеются многочисленные нарушения и отслоения красочного покрытия. Линолеумное покрытие полов имеют многочисленные дефекты. Потолки ряда помещений имеют следы протечек, отслоения побелки, признаки поражения грибом.

На пищеблоке 1/2 стен и потолок моечных столовой и кухонной посуды прочернели, имеются многочисленные сколы плитки стен и пола в моечных помещениях, нарушения внутренней отделки стен и пола в мясном и овощном цехах, на складе.

5. Акт контроля технического состояния вентиляции без инструментальных замеров объёмов вытяжки воздуха, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. В кабинете физики демонстрационный стол не оборудован защитным бортиком по наружному краю, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Фактический режим обучения в 5-11 классах не соответствует санитарным требованиям: расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, что является нарушением п.10.7., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Линдовской средней школе (МБОУ Линдовская СШ), 606495, Нижегородская область, город Бор, село Линда (Линдовский с/с), улица Школьная, 7А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Комплектование новых классов проводить с учетом нормы площади в кабинетах на 1 обучающегося
2. В туалете для мальчиков основного здания 1 кабинку оборудовать дверями
3. Обеспечить наличие в сан. узлах педальных вёдер
4. Принять меры к приведению внутренней отделки помещений в соответствие с требованиями п.4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных организациях»
5. Обеспечить осуществление инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха при

- обследовании технического состояния вентиляции специализированными организациями
6. В кабинете физики демонстрационный стол оборудовать защитным бортиком по наружному краю
 7. Расписание уроков составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.

Срок выполнения предписания- до 01.04.2022 года
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Линдовская средняя школа
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора), за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального
(должность лица, составившего предписание)
отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода
и городского округа город Бор


(подпись)

Л.Н.Храмова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«29» 03 2019г. 
(подпись)

Е.В.Шубина
(инициалы и фамилия)